# Изделие: Шкаф **«Ника»**



Балтика Мебель
**ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА**
+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru



**Артикул**: 323-28, 27 (зеркально)
333-28, 27 (зеркально)
324-28, 27 (зеркально)
334-28, 27 (зеркально)

**Общие предписания перед сборкой мебели:**
- Перед началом сборки мебели внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и расчистите место для монтажа.
- Подготовьте необходимый инструмент: шестигранник 4мм, отвертка крестовая PH2, сверла d5 и d8, рулетка, карандаш (не строительный)
- Выполняя сборку изделия внимательно следите за краями крупногабаритных деталей при перемещениях во избежание повреждений детали и окружения.
- Не поднимайте тяжелые и габаритные элементы в одиночку, если Вы не уверены в своих силах.
- При возникновении проблем со сборкой или вопросов по качеству нашей продукции, обращайтесь в наш отдел сервиса.

**Служба сервиса:** +7 (812) 385-5210 (доб. 911)

**Рекомендации по эксплуатации и уходу:**
Рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +2°С и не выше +40°С, относительная влажность — 45-70%. Существенное отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
Не располагайте мебель ближе 0,5 — 0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также не подвергайте мебель воздействию прямых солнечных лучей, которое вызывает старение декоративного покрытия и приводит к деформации деталей изделия. Мебель из ЛДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска, соды.
Влажную салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут. Пятна лучше удалять сразу.
Максимально допустимая нагрузка: на полки шкафов и стеллажей из ДСП — 15-20 кг (в зависимости от толщины полки); на стеклянные полки — до 5 кг; на дно ящиков — 10-30 кг (в зависимости от типа ящика).

*Регулировка петель:*




*Сборка на конфирматы*



*Сборка на эксцентрики усиленные*



*Сборка на эксцентрики*



# Изделие: Шкаф **«Ника»**

Балтика Мебель

**ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА**

+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

## 1. Используемый крепеж

| Вид | Наименование | Кол |
|---|---|---|
| | 7.1 Гвоздь толевой 2х20 | 45 |
| | 7.1 Винт М4х35 (головка полукруг) | 6 |
| | 7.1. Винт М4х20 (головка полукруг) | 4 |
| | 7.1 Саморез 3,5х30 | 6 |
| | 7.6. Заглушка эксцентриковой стяжки d15 (пластиковая) "В цвет" | 12 |
| | 7.1 Саморез 3.5х16 | 84 |
| | 4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ПРАВО | 3 |
| | 4.02.1. Роликовые направляющие L=450мм ЛЕВО | 3 |
| | 4.04 Ручка | 5 |
| | 4.01.2. Петля BOYARD (ПРОСТАЯ) Накладная 105° | 7 |
| | 7.2. Уголок №4.71 | 2 |
| | 4.13. Защелка-держатель для ручки D25 (на 2 самореза) | 2 |
| | 4.06. Подпятник пластиковый | 8 |
| | 7.1 Эксцентрик D=20мм усиленный (пластик) | 10 |
| | 7.1 Конфирмат 7х50 | 24 |
| | 7.1 Шток эксцентрика L=34мм | 12 |
| | 7.1. Шкант 8х30 | 16 |
| | 7.1 Эксцентрик D=15мм под 16мм (боковой) | 12 |
| | 7.1 Шток эксцентрика усиленного (под евровинт) КОРОТКИЙ | 10 |
|  | 7.6. Заглушка конфирмата (пластиковая) "В цвет" | 24 |

## 2. Габариты и общий вид



# Изделие: Шкаф **«Ника»**

Балтика Мебель
ФАБРИКА МЕБЕЛИ и УЮТА
+7 (812) 38-55-300, baltikamebel.ru

**3. Порядок сборки**

a) Соберите корпуса для ящиков по схеме. Прикрутите ручки на винты. Затяжку винтов произведите с условием дальнейшей регулировки.
b) Установите с помощью гвоздей пластиковые подпятники на бока шкафа.
c) В боковины шкафа закрутите штоки от эксцентриков, прикрутите защелки для трубы и роликовые направляющие. Соберите корпус шкафа по схеме:





d) Закрепите уголком цоколь к нижниму горизонту.
e) Установите штангу в защелки
f) Выровняйте диагонали шкафа и набейте задние стенки ДВП.
g) Прикрутите петли к двери и установите их на шкаф.
h) Произведите регулировку распашных фасадов с помощью петель. Выровнять фасады ящиков. Затяните винты ручек до конца. Закрутите фиксирующие саморезы 3,5х30 в отверстия в передней стенке ящика.